

【食道癌】

2026.3 更新

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐性リスク
RT併用CDDP+5-FU	シスプラチン	シスプラチン	70mg/m ²	3時間	day1	28日	高度
	5-FU	フルオロウラシル	700mg/m ²	24時間	day1-4		
DCF療法	ドセタキセル	ドセタキセル	70mg/m ²	1時間	day1	21日	高度
	シスプラチン 5-FU	シスプラチン フルオロウラシル	70mg/m ² 750mg/m ²	2時間 24時間	day1 day1-5		
ニボルマブ+CDDP+5-FU	オプジーボ	ニボルマブ	240mg	30分	day1	28日	高度
	シスプラチン 5-FU	シスプラチン フルオロウラシル	80mg/m ² 800mg/m ²	3時間 24時間	day1 day1-5		
ペムブロリズマブ+CDDP+5-FU	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg	30分	day1	21日	高度
	シスプラチン 5-FU	シスプラチン フルオロウラシル	80mg/m ² 800mg/m ²	3時間 24時間	day1 day1-5		
オプジーボ+ヤーボイ療法	オプジーボ	ニボルマブ	240mg	30分	day1,22	42日	最小度
	ヤーボイ	イピリムマブ	1mg/kg	30分	day1		
CDDP+5-FU	シスプラチン	シスプラチン	80mg/m ²	3時間	day1	21日	高度
	5-FU	フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間	day1-5		
ニボルマブ療法	オプジーボ	ニボルマブ	240mg	30分	day1	14日	最小度
ペムブロリズマブ療法	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg	30分	day1	21日	最小度
ドセタキセル療法	ドセタキセル	ドセタキセル	70mg/m ²	1時間	day1	21日	軽度
weeklyパクリタキセル療法	パクリタキセル	パクリタキセル	80mg/m ²	1時間	day1.8.15.22.29.36	49日	軽度

※投与時間は、初回投与を記載しています(2回目以降短縮される薬剤もあり)。支持療法の時間は含まれておりません。