レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐性リスク
ゲムシタビン療法	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	day1.8.15	28日	軽度
GC療法	シスプラチン	シスプラチン	25mg/m ²	1時間	- day1.8	21日	中等度
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m²	30分		21日	
GS療法	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	day1.8	21日	軽度
	TS-1	テガフルール オテラシル	100mg/body	内服	day1-14		
		ギメラシル					
GCF療法	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分	day1	14日	中等度
	シスプラチン	シスプラチン	25mg/m ²	1時間	day1		
	TS-1	テガフルール オテラシル ギメラシル	80mg/body	内服	day1-7		
	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg	1時間	day1		
デュルバルマブ+GC療法	シスプラチン	シスプラチン	25mg/m	1時間	- day1.8	21日	中等度
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m	30分			
ペムブロリズマブ+GC療法	キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200mg	30分	day1	21日	中等度
		シスプラチン	25mg/m²	1時間	day1.8		
	ゲムシタビン	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分			