レジメン名 一般名 投与量 投与時間 投与日 1クール 催吐性リスク

レジメン名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐性リスク
BEP療法	ブレオマイシン	30mg	30分	Day2,9,16	21日	高度
	エトポシド	100mg/m²	2時間	Day1-5 Day1-5		
	シスプラチン	20mg/m²	2時間			
CPT-11療法	イリノテカン	100mg/m²	1時間30分	Day1,8,15	28日	中等度
DTX療法	ドセタキセル	70mg/m²	1時間	Day1	21日	軽度
DG療法	ドセタキセル	75mg/m²	1時間	Day1	21日	軽度
	ゲムシタビン	900mg/m²	30分			
DC療法	ドキサゾシン	75mg/m²	1時間	Day1	21日	高度
	カルボプラチン	AUC6	1時間			
DC+Bev療法	ドキサゾシン	75mg/m²	1時間	Day1	21日	高度
	カルボプラチン	AUC6	1時間			
	ベバシズマブ	15mg/kg	初回1時間30分			
			2回目1時間			
			3回目以降30分			
TC療法	パクリタキセル	180mg/m²	1時間	Day1	21日	高度
	カルボプラチン	AUC6	1時間			
ddTC療法	パクリタキセル	80mg/m²	1時間	Day1,8,15 Day1	21日	高度
	カルボプラチン	AUC6	1時間		21口	
TC+Bev療法	パクリタキセル	180mg/m²	1時間	Day1	21日	高度
	カルボプラチン	AUC6	1時間			
	ベバシズマブ	15mg/kg	初回1時間30分			
			2回目1時間			
			3回目以降30分			
ドキシル+Bev療法	リポソームドキソルビシン	50mg/m²	2時間	Day1	28日	軽度
	ベバシズマブ	15mg/kg	初回1時間30分			
			2回目1時間			
			3回目以降30分			
Bev療法	ベバシズマブ	15mg/kg	初回1時間30分	Day1	21日	高度
			2回目1時間			
			3回目以降30分			
GC療法	ゲムシタビン	1000mg/m²	30分	Day1,8	- 21日	中等度
	カルボプラチン	AUC4	1時間	Day1		
GEM療法	ゲムシタビン	1000mg/m²	30分	Day1,8,15	28日	軽度
ドキシル療法	リポソームドキソルビシン	50mg/m²	2時間	Day1	28日	軽度
VIP療法	イホスファミド	1200mg/m²	2時間	Day1-5	21日	高度
	シスプラチン	20mg/m²	2時間	Day1-5	21日 21日	
	エトポシド	75mg/m²	2時間	Day1-5		
weekly PTX療法	パクリタキセル	80mg/m²	1時間	Day1,8,15	28日	軽度